

Especificaciones/Fichas técnicas

Rack móvil modelo 20-2/1, HeavyDutyLine/MarineLine, 20 bandejas



Número de artículo

60.22.447

Descripción

Rack móvil reforzado para el alojamiento de accesorios GN. Para cargar y descargar con rapidez y gran comodidad para equipos de los sistemas de cocción.

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 20 guías de inserción con una distancia entre guías de 65 mm
- Carga de contenedores posible desde ambos lados
- Rieles laterales en las guías para el uso con bandejas de hornear de 13" x 18"
- Guías en U soldadas por tres lados (según USPHS)
- 4 ruedas móviles tándem (2 de ellas bloqueables)
- Bandeja recoge gotas extraíble. Vaciado posible a través del desagüe
- Asa extraíble

Capacidad

2/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	20 x
2/1 GN	Parrilla	20 x
2/1 GN	20 mm de profundidad	20 x
2/1 GN	40 mm de profundidad	20 x
2/1 GN	65 mm de profundidad	10 x
2/1 GN	100 mm de profundidad	10 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	12 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	12 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	12 x
Uso de otros contenedores: 2/4 GN, 1/1 GN		

Especificaciones técnicas

Cantidad máx. de carga:	180 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	36 kg
Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	123 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	101 mm
Cantidad altura de carga :	1,65 m

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	772 mm
Altura (Al):	1.742 mm
Profundidad (Pr):	1.013 mm
Peso:	53,2 kg



Especificaciones/Fichas técnicas

Rack móvil modelo 20-2/1, HeavyDutyLine/MarineLine, 20 bandejas



Material



Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304)

Ruedas móviles tándem - Plástico, piezas metálicas de acero al cromo-níquel

Nota , Opcional


- Por favor, consulte el manual original del equipo para obtener instrucciones de limpieza y cuidado
- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Thermocover

Especificaciones/Fichas técnicas
 Rack móvil modelo 20-2/1, HeavyDutyLine/MarineLine, 20 bandejas




Seitenansicht
side view

mm (inch)



Vorderansicht
front view



Draufsicht
top view