

产品说明/数据表

20-1/1型搁架平台车——20个装料层，最大装料层高度1.60米



商品编号

60.21.245

说明

搁架平台车，用于放置GN配件。确保轻松安全地为烹饪系统装料。



按规定使用设备

本产品只允许用于专业用途，例如在餐馆厨房和医院、学校或肉店的大型商业厨房。任何其它使用方法均属于不按规定使用，且存在危险。RATIONAL AG对于不按规定使用而造成的任何后果概不负责。

特点

- 20 个装料层，滑轨间距 62 毫米
- 通过联锁装置固定容器
- 可从两侧装入容器
- 采用U形轨，防止容器取出时倾翻
- 4个旋转脚轮（其中2个带有制动器）
- 滴液盘可取出。可通过排出口进行清空
- 把手可拆除

容量

1/1 GN	煎烤和烘焙盘	20 x
1/1 GN	烤架	20 x
1/1 GN	20毫米深	20 x
1/1 GN	40毫米深	20 x
1/1 GN	65毫米深	10 x
1/1 GN	100毫米深	10 x
H4-1/2 (最多 1.300 g)	烤鸡架	12 x
H6-1/1 (最多 1.800 g)	烤鸡架	6 x
H8-1/1 (最多 1.300 g)	烤鸡架	6 x
H10-1/1 (最多 950 g)	烤鸡架	6 x

可使用其他容器: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

技术规格

最大装料量:	90 kg
最大每个装料层的 负荷:	15 kg
最下层装料层与烹饪室开口之间的距离:	123毫米
最上层装料层与烹饪室开口之间的距离:	149毫米
最大 装料层高度:	1,60米

尺寸和重量

宽度 (宽):	566 毫米
高度 (高):	1,72 毫米
深度 (深):	822 毫米
重量:	34,3 公斤

材料

个串列转向轮 - 塑胶, CNS材质金属件

不锈钢 (CNS 1.4301/AISI 304)

产品说明/数据表

20-1/1型搁架平台车——20个装料层，最大装料层高度1.60米





提示，选装配置

- 有关清洁和保养的说明，请参阅相关设备的说明书原件
- 中心温度探针定位辅助装置
- Thermocover (保温罩)

产品说明/数据表

20-1/1型搁架平台车——20个装料层，最大装料层高度1.60米



mm [inch]

