

Testi per appalti/schede dati

Cappa di aspirazione vapori Combi-Duo tipi 6-1/1, 10-1/1



Codice articolo

60.76.221

Descrizione

La cappa di aspirazione devia i vapori dalla camera di cottura attraverso un collegamento esterno (senza tecnologia di condensazione). L'installazione della cappa è facile e si può eseguire in qualsiasi momento, anche successivamente.



Uso previsto

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale, ad esempio in cucine di ristoranti e in cucine professionali e industriali di ospedali, scuole o macellerie. Ogni utilizzo diverso dall'uso previsto è considerato non conforme. RATIONAL AG non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio.

Caratteristiche

- In caso di installazione di un Combi-Duo: Connessione a entrambi i sistemi
- Potenza di aspirazione con controllo intelligente, regolabile in modo automatico e continuo in base alla quantità di vapore in uscita
- Aumento automatico della potenza di aspirazione all'apertura della porta della camera di cottura
- Riduzione di spiacevoli fumi e vapori tramite lo scarico verso l'esterno
- Riduzione delle spese e dei costi per la climatizzazione della camera
- Installazione e integrazione facili
- Visualizzazione di messaggi di assistenza sul display di iCombi
- Deflettori facili da pulire, lavabili in lavastoviglie

Specifiche tecniche

Collegamento:	200-240 V - 1 NAC
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza allacciata:	140-160 W
Corrente assorbita (A):	0,7 A
Potenza di aspirazione:	705 m ³ /h
Rumorosità:	50-65 dB(A)
Diametro esterno per il collegamento all'aria di scarico:	200 mm

Dimensioni e pesi

Larghezza (L):	854 mm
Altezza (A):	362 mm
Profondità (P):	880 mm
Peso:	55 kg

Materiale

Acciaio inox (CNS 1.4301/AISI 304)

Testi per appalti/schede dati

Cappa di aspirazione vapori Combi-Duo tipi 6-1/1, 10-1/1



Nota

- Lo scarico dei vapori richiede un collegamento all'esterno
- L'installazione di una cappa UltraVent, UltraVent Plus o di una cappa di aspirazione su un apparecchio SelfCookingCenter (da 09/2011) o CombiMaster Plus richiede un kit adattatore
- Tenere conto delle disposizioni e delle norme locali per impianti aeraulici
- Omologato unicamente per l'installazione su apparecchi elettrici

Approvazioni



Testi per appalti/schede dati

Cappa di aspirazione vapori Combi-Duo tipi 6-1/1, 10-1/1

