

Краткие описания/Технические данные

Вытяжной зонт - типы 6-2/1, 10-2/1



Номер изделия

60.76.218

Описание

Вытяжной зонт отводит пары из рабочей камеры через внешнее подключение (без конденсационной технологии). Монтаж зонта очень прост, его можно провести позже в любое время.



Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.

Характеристики

- Интеллектуальное управление мощностью с автоматической плавной корректировкой мощности вытяжки в соответствии с объемом выходящего пара
- Автоматическое увеличение мощности вытяжки при открытии двери рабочей камеры
- Уменьшение раздражающего пара путем отвода наружу
- Снижение трудозатрат и расходов на кондиционирование воздуха в помещении
- Простая установка и возможность дооснащения
- Вывод сервисных сообщений на дисплей iCombi
- Легко очищаемые отражающие пластины, можно мыть в посудомоечной машине

Технические характеристики

Питание:	200-240 В - 1 NAC
Частота:	50/60 Hz
Потребляемая мощность:	140-160 Вт
Потребляемый ток (А):	0,7 А
Мощность воздухоотвода:	705 м ³ /ч
Шум при эксплуатации:	50-65 dB(A)
Наружный диаметр для соединения с отводом воздуха:	200 мм

Размеры и вес

Ширина (Ш):	1.076 мм
Высота (В):	362 мм
Глубина (Г):	1.080 мм
Вес:	50,6 кг

Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)

Краткие описания/Технические данные

Вытяжной зонт - типы 6-2/1, 10-2/1





Примечание

- В iCombi Pro и iCombi Classic 6-1/1 и 6-2/1 рекомендуется выполнять установку на подставке II или III версии UltraVent
- Для отвода паров требуется внешнее подключение
- Для установки UltraVent, UltraVent Plus или вытяжного зонта на SelfCookingCenter (с 09/2011) или CombiMaster Plus требуется соответствующий набор переходников
- Необходимо учитывать региональные нормы и предписания, касающиеся вентиляционных систем
- Допускается только для установки на электрических аппаратах

Одобрения



Краткие описания/Технические данные
Вытяжной зонт - типы 6-2/1, 10-2/1



Information/Informations/Information		Anschlussskizze/Connection diagram/Plan de connexion	
Ziehungsanweisung unterliegt nicht dem Änderungsplan!		Exhaust hood KP-4C 4-21 and 10-21 (master view)	
Printed drawing is not automatically updated		Date/Date/Date	
Le mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier		Date/Date/Date	
RATIONAL AG 2019		RATIONAL AG 2019	
Revision/Revision/Revision		Modifications/Changes/Changements	
Index		Abmessungen/Dimensions/Dimensions	
1		mm [inch]	
2		mm [inch]	
3		mm [inch]	
4		mm [inch]	
5		mm [inch]	
6		mm [inch]	
7		mm [inch]	
8		mm [inch]	