

Spécifications/fiches signalétiques

Hotte d'extraction - Types 20-1/1



Numéro d'article

60.76.219

Description

La hotte d'extraction évacue la vapeur de l'enceinte de cuisson via le raccordement externe (sans technologie de condensation). L'installation de la hotte est simple et peut être effectué ultérieurement.



Usage conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel. Tout autre type d'utilisation est considéré comme non conforme et dangereux. RATIONAL AG décline toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation non conforme.

Caractéristiques

- Commande intelligente de la puissance avec adaptation graduelle automatique de la puissance d'aspiration à la quantité de vapeur dégagée
- Augmentation automatique de la puissance d'aspiration lors de l'ouverture de la porte de l'enceinte de cuisson
- Suppression des vapeurs et buées inconfortables grâce à l'évacuation vers l'extérieur
- Réduction des coûts de climatisation
- Facilité d'installation et d'ajout d'équipement ultérieur
- Émission de messages de service sur l'écran de l'iCombi
- Déflexeur facile à nettoyer, adapté au lave-vaisselle

Spécifications techniques

Raccordement :	200-240 V - 1 NAC
Fréquence :	50/60 Hz
Puissance de raccordement :	140-160 W
Intensité (A) :	0,7 A
Puissance absorbée :	705 m ³ /h
Bruit de fonctionnement :	50-65 dB(A)
Diamètre extérieur du raccordement à l'évacuation d'air :	200 mm

Dimensions et poids

Largeur (L):	880 mm
Hauteur (H):	382 mm
Profondeur (P):	929 mm
Poids:	52 kg

Matériau

Acier inoxydable (CNS 1.4301/AISI 304)

Remarque

- Un raccordement extérieur est nécessaire pour l'évacuation des vapeurs
- Un kit d'adaptateur est requis pour l'installation d'une UltraVent, UltraVent Plus ou d'une hotte d'extraction sur un SelfCookingCenter (à partir de 09/2011) ou un CombiMaster Plus
- Il convient de respecter les normes et dispositions locales en vigueur relatives aux systèmes de ventilation de locaux
- Autorisée uniquement pour une installation sur des appareils électriques

Spécifications/fiches signalétiques

Hotte d'extraction - Types 20-1/1



Homologations




Spécifications/fiches signalétiques


Hotte d'extraction - Types 20-1/1




Vorderansicht
Front view
Vue de face




Seitenansicht
Side view
Vue de côté



Rückansicht
Back view
Vue arrière



Draufsicht
Top view
Vue de dessus



Information/Informations/Informations		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zeichnungsdruck unterliegt nicht dem Änderungsdiene! Drawing is not subject to change service! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		Exhaust hood/Comb 20-11 (master view)	
©RATIONAL AG 2021		Date/Date/Date	01.04.2021
Revisions/Revision/Révision		First filler/Creator/Créateur	RATIONAL AG 2021
Index	Date/Date/Date	Revisions/Revision/Révision	1:1
1		Revisions/Revision/Révision	mm [inch]
2		Revisions/Revision/Révision	
3		Revisions/Revision/Révision	
4		Revisions/Revision/Révision	
5		Revisions/Revision/Révision	
6		Revisions/Revision/Révision	