

1 פרק: זיהוי

1.1 מזהה מוצר לפי השיטה המתואמת לסיווג, סימון ומסירת מידע על כימיקלים (GHS)

צורת המוצר : תערובת
 שם החומר : Care tabs
 מס' (UN (ADR : 3261

2.1 אמצעי זיהוי אחרים

Further information : קוד מוצר: 56.01.527 ; 56.00.562

3.1 השימוש המומלץ בכימיקל וההגבלות על השימוש בו

שימוש מומלץ : טבליות RATIONAL Care-Tabs עבור כל מוצרי iHexagon, iCombi Pro, iCombi Classic עם SelfCookingCenter® עם Efficient CareControl לשימוש מסחרי.
 Care product
 למשתמשים מקצועיים בלבד

4.1 פרטי הספק

יצרן
 RATIONAL AG
 Siegfried-Meister-Straße 1
 86899 Landsberg am Lech
 גרמניה
 T +49 8191 327 387 - F +49 8191 327 231
 כתובת הדוא"ל של אדם מוסמך שאחראי על ה-SDS: sds@gbk-ingelheim.de

5.1 מספר טלפון לחירום

מספר חירום : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2 פרק: זיהוי סכנות

1.2 סיווג של החומר או התערובת

סיווג על פי GHS של האו"ם

קורוזיה או גירוי של העור, קטגוריה 1B
 נזק חמור או גירוי חמור לעיניים, קטגוריה 1
 רעילות ספציפית לאיבר מטרה – חשיפה יחידה, קטגוריה 3, גירוי בדרכי הנשימה
 כל הוראות הזהירות לגבי הסכנות עיין בפרק 16
 השפעות שליליות על הכימיה הפיזיולוגית, בריאות האדם והסביבה : גורם נזק חמור לעיניים, גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים, עלול לגרום לגירוי הנשימה

2.2 מרכיבי תווית לפי השיטה המתואמת לסיווג, סימון ומסירת מידע על כימיקלים GHS, כולל הצהרות לאמצעי זהירות

תיוג על פי GHS של האו"ם

פיקטוגרמות גורמי הסיכון (GHS או"ם)



מילות איתות (GHS UN) : סכנה
 חומרים מסוכנים : חומצה מאליט DL; חומצת לימון; חומצה אדיפית
 הצהרות סיכונים (GHS או"ם) : H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים
 H335 - עלול לגרום לגירוי הנשימה

הצהרות לנקיטת זהירות (GHS או"ם) : P101 - אם נדרש ייעוץ רפואי, שמור את מכל המוצר או את התווית שלו בהישג יד.
P280 - לבש בגד מגן, משקפי מגן, מגן פנים, כפפות מגן.
P301+P330+P331 - במקרה של בליעה: שטוף את הפה. אין לגרום להקאה.
P303+P361+P353 - במקרה של מגע עם העור (או עם שיער): הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים. שטוף את האזורים הפגועים במים {message(0)} ציין פירוט נוסף<פילטר=^>+_SHOWER?>.
P305+P354+P338 - במקרה של מגע עם העיניים: יש לשטוף מיד במים למשך מספר דקות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף.
P310 - פנה מיד רופא, מרכז רעלים
P501 - השלך את התכולה והמכל אל נקודת איסוף פסולת מסוכנת או יוצאת דופן, בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות ו/או הבינלאומיות.

3.2. סכנות אחרות שאינן תורמות לסיווג

לא קיים כל מידע נוסף

3 פרק: הרכב / מידע על מרכיבים

1.3. חומרים

אינו ישים

2.3. תערובות

שם	מזהה המוצר	%	סיווג על פי GHS של האו"ם
חומצה מאלית DL	מס': CAS617-48-1	20 - 50	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
חומצת לימון	מס': CAS77-92-9	20 - 50	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
חומצה אדיפית	מס': CAS124-04-9	5 - 15	Eye Irrit. 2, H319

לטקסט המלא של הצהרות ה-H: ראה סעיף 16.

4 פרק: אמצעי עזרה ראשונה

1.4. תיאור אמצעי עזרה ראשונה נחוצים

אמצעי עזרה ראשונה כלליים : שימוש באמצעי הגנה אישית למגשי עזרה ראשונה.
אמצעי עזרה ראשונה לאחר שאיפה : פנה את האדם לאוויר צח והשאר אותו במצב נוח לנשימה. אם אתה חש ברע, פנה למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם, או לרופא.
אמצעי עזרה ראשונה לאחר מגע בעור : שטוף את העור במים/התקלת. הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים. פנה מיד לרופא.
אמצעי עזרה ראשונה לאחר מגע עם העיניים : שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף. פנה מיד לרופא.
אמצעי עזרה ראשונה לאחר בליעה : שטוף את הפה. במקרה שהנפגע בהכרה מלאה, גרום לו/לה לשתות מים. אין לתת כל שתייה לאדם חסר הכרה. אין לגרום להקאה. פנה מיד לרופא.

2.4. הסימפטומים וההשפעות החשובים ביותר (אקוטיים ומושהים)

תסמינים / תופעות לאחר שאיפה : עלול לגרום לגירוי הנשימה.
תסמינים / תופעות לאחר מגע בעור : כוויות.
תסמינים / תופעות לאחר מגע בעין : נזק חמור לעיניים.
תסמינים / תופעות לאחר בליעה : בליעה עלולה לגרום לבחילה, הקאה ושלשול. כוויות.

3.4. התווייה של צורך בעזרה רפואית מיידי וטיפול מיוחד

במידת האפשר, הראה לרופא גליון בטיחות זה. אם הדבר לא ניתן, הראה לרופא את האריזה או את התווית.

5 פרק: אמצעים לכיבוי אש

1.5. אמצעי כיבוי אש מתאים

- אמצעי כיבוי מתאימים : תרסיס מים. אבקה יבשה. קצף.
אמצעי כיבוי בלתי מתאימים : אין להשתמש בזרם מים מרוכז כיוון שזה יכול לגרום להתפשטות דלקה.

2.5. סכנות ספציפיות הנובעות מהכימיקל

- תוצרי פירוק מסוכנים במקרה של דליקה : אדים רעילים עלולים להשתחרר.

3.5. פעולות מיוגון מיוחדות לכבאים

- הנחיות לכבאים : אין לאפשר לנגר מכיבוי הדלקה להיכנס לתוך מערכות ניקוז או נתיבי מים. שאריות דליקה ונוזלים לכיבוי שריפות יש לסלק לאשפה על פי התקנות של המוסדות המקומיים.
הגנה במהלך המלחמה באש : אין לפעול ללא ציוד מגן מתאים. מערכת נשימה עצמאית (SCBA). בגד מגן שלם.

6 פרק: אמצעי שחרור מקרי

1.6. אמצעי זהירות אישיים, ציוד הגנה והליכים למקרה חירום

1.1.6. לעובדים שאינם בצוות החירום

- הליכי חירום : אוורר את אזור השפך. מנע מגע עם העור ועם העיניים. אין לשאוף אבק.

2.1.6. עבור צוותי החירום

- ציוד הגנה : אין לפעול ללא ציוד מגן מתאים. למידע נוסף, ראה חלק 8: "בקרת חשיפה/הגנה אישית".

2.6. אמצעי זהירות סביבתיים

- מנע פליטה לסביבה.

3.6. שיטות וציוד להכלה וניקוי

- שיטות ניקוי : השב את המוצר באופן מכני.
מידע נוסף : סלק חומרים או שאריות מוצקות לאתר מורשה.

7 פרק: טיפול ואחסון

1.7. אמצעי זהירות לטיפול בטוח

- אמצעי זהירות לטיפול בטוח : השתמש רק בחורץ או במקום מאוורר היטב. מנע מגע עם העור ועם העיניים. אין לשאוף אבק. לבש ציוד מגן אישי.
אמצעי היגיינה : שטוף את הבגדים המזהמים לפני שימוש חוזר. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. רחץ ידיים תמיד לאחר טיפול במוצר.

2.7. תנאי אחסון בטוח, כולל אי התאמות

- תנאי אחסון : אחסן במקום נעול. אחסן במקום מאוורר היטב. שמור את המכל סגור היטב. שמור בסביבה קרה.
מידע על אחסון מעורב : הרחק ממזון, משקאות ומזון לבעלי חיים.
כללים מיוחדים על אריזה : שמור במכל המקורי בלבד.
טמפרטורת אחסון : 10 – 40 °C

8 פרק: בקרת חשיפה / הגנה אישית

1.8. פרמטרי בקרה

- לא קיים כל מידע נוסף

2.8. בקרות הנדסיות מתאימות

- בקריות הנדסיות הולמות : וודא אוורור טוב בתחנת העבודה.
בקריות החשיפה בסביבה : מנע פליטה לסביבה.

3.8. אמצעי מגן אישיים / ציוד מגן אישי

הגנת כף יד

: אנו נהג על פי ההוראות הקשורות להדירות ולזמן החדירה המסופקות על ידי היצרן. בחירת הכפפה הנכונה היא החלטה התלויה לא רק בסוג החומר, אלא גם במאפייני איכות אחרים, שמשותפים מיצרן ליצרן

סוג	חומר	חלחול	עובי (mm)	חדירה	רגיל
כפפות הגנה עמידות מבחינה כימית					EN ISO 374

הגנת עיניים

: משקפי מגן עם התאמה הדוקה

הגנה על העור והגוף

: השתמש בביגוד מגן מתאים

מגני נשימה

: לא נדרש עבור שימוש בתנאים רגילים

4.8. ערכי גבול החשיפה לרכיבים האחרים

לא קיים כל מידע נוסף

9 פרק: תכונות פיזיקאליות וכימיקליות בסיסיות

1.9. תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב פסי	: מוצק
הופעה	: טבלית
צבע	: לבן.
ניחוח	: תכונה.
סף הריח	: אינו זמין
נקודת היתוך	: אינו זמין
נקודת קיפאון	: אינו ישים
נקודת הרתחה	: אינו זמין
דליקות	: אינו דליק
סף פציצות תחתון	: אינו ישים
סף פציצות עליון	: אינו ישים
נקודת התלקחות	: אינו ישים
טמפרטורת התלקחות עצמית	: אינו ישים
טמפרטורת הפירוק	: אינו זמין
pH	: 2.5
ריכוז תמיסת pH	: 1 %
צמיגות, קינמטית	: אינו ישים
מקדם ההתחלקות n-אוקטאנול / מים (Log Kow)	: אינו זמין
לחץ אדים	: אינו זמין
לחץ אדים ב- 50°C	: אינו זמין
צפיפות	: 820 – 900 kg/m ³
צפיפות יחסית	: אינו ישים
צפיפות יחסית של האדים ב- 20°C	: אינו ישים
מסיסות	: מסיס במים.
גודל החלקיקים	: אינו זמין

2.9. הנתונים הרלוונטיים בנוגע לקבוצות גורמי הסיכון הפיזיקליים (הנוספים)

גבולות חומר הנפץ	: אינו ישים
תוכן VOC	: > 3 %

10 פרק: יציבות וראקטיביות

1.10. תגובתיות

המוצר הנו בלתי-ראקטיבי בתנאי שימוש, אחסון והסעה רגילים.

2.10. יציבות כימית

יציב בתנאים רגילים.

3.10. אפשרות התרחשות תגובות מסוכנות

לא ידועות תגובות מסוכנות בתנאי שימוש רגילים.

4.10. תנאים מהם יש להימנע

להגן מפני רטיבות אוויר ומים.

5.10. חומרים בלתי תואמים

בסיסים חזקים. מתכות קלות. חומר מחמצן.

6.10. תוצרי פירוק מסוכנים

בתנאי אחסון ושימוש רגילים, לא צפויים להיווצר תוצרי פירוק מסוכנים.

11 פרק: מידע טוקסיקולוגי

1.11. מידע על השפעות טוקסיקולוגיות

- רעילות אקוטית (בלעה)
- רעילות אקוטית (עור)
- רעילות אקוטית (שאיפה)
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)

חומצה מאלית DL	
LC50 בשאיפה - חולדה	> 1.306 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation))
חומצת לימון	
LC50 דרך הפה	5400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other:, 95% CL: 4500 - 6400
LD50 עורי חולדה	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
חומצה אדיפית	
LC50 דרך הפה חולדה	5560 mg/kg
LC50 בשאיפה - חולדה	< 7.7 mg/l (4 h של OCDE)

- קורוזיה או גירוי של העור
- פגיעה רצינית / גירוי בעיניים
- הגברת רגישות מערכת הנשימה או העור
- יכולת לגרום לשינוי גנטי בתאי נבט
- יכולת לגרום לסרטן
- רעילות למערכת הרבייה
- רעילות ספציפית לאיבר מטר - חשיפה יחידה
- רעילות ספציפית לאיבר מטר - חשיפה חוזרת ונשנית
- : גורם לכוויות חמורות בעור.
- : (שיטה של OCDE 431)
- : 2.5pH :
- : גורם נזק חמור לעיניים.
- : (שיטה של OCDE 438)
- : 2.5pH :
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)
- : עלול לגרום לגירוי הנשימה.
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)

חומצה מאלית DL (617-48-1)	
NOAEL (דרך הפה, חולדה, 90 יום)	≈ 600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)
חומצת לימון(9-92-77)	
LOAEL (דרך הפה, חולדה, 90 יום)	8000 mg/kg bodyweight Animal: rat
NOAEL (דרך הפה, חולדה, 90 יום)	4000 mg/kg bodyweight Animal: rat

- סכנת שאיפה
- : אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)

12 פרק: מידע אקולוגי

1.12. רעילות

- אקולוגיה - כללי
- מסוכן לסביבת מים, זמן קצר (אקוטי)
- מסוכן לסביבת מים, ממושך (כרוני)
- לפני הניטרול, המוצר עלול להיות מסוכן לאורגניזם ימיים.
- אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)
- אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)

חומצה מאלית (DL (617-48-1

LC50 דגים 1	> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 ל- 72 שעות - אצות [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

חומצת לימון(77-92-9)

LC50 דגים 1	(mg/l (48 h, Leuciscus idus (golden orfe 440, (שיטה 203 של OCDE)
EC50 דפניות 1	1535 mg/l (24 h)

חומצה אדיפית(124-04-9)

EC50 דפניות 1	(mg/l 48 h 46, (שיטה 202 של OCDE)
ErC50 אצות	(mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 59, (שיטה 201 של OCDE)
NOEC כרוני סרטנאים	(mg/l 48 h 6.3, (שיטה 211 של OCDE)
נתונים נוספים	LC0, Danio rerio: > 1000 mg/l (96 h, ECHA)

2.12. הישאריות ופריקות

Care Tab

הישאריות ופריקות	פריק ביולוגית בקלות. (שיטה 301 של OCDE).
------------------	--

3.12. פוטנציאל הצטברות ביולוגית

לא קיים כל מידע נוסף

4.12. יכולת הסעה בקרקע

Care Tab

יכולת הסעה בקרקע	לא קיים כל מידע נוסף
------------------	----------------------

5.12. תופעות לוואי אחרות

- אוזון
- תופעות לוואי אחרות
- אינו מסווג (על סמך הנתונים הזמינים, קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים)
- לא קיים כל מידע נוסף

13 פרק: שיקולי היסול

1.13. שיטות השלכה

- שיטות לטיפול בפסולת
- המלצות לסילוק מוצרים/אריזות לפסולת
- פנה התכולה/האריזה על-פי הוראות הפרדת הפסולת לקבלן איסוף מורשה. סילוק על פי התקנות הרשמיות.
- מחזור, השב או סלק כפסולת את המכלים הריקים על-פי התקנות המקומיות. אריזות שאינן ניתנות לניקוי יש לסלק לאשפה כמו את החומר עצמו.

14 פרק: מידע לגבי תעבורה

לפי UN RTDG / IMDG / IATA

IATA	IMDG	UN RTDG
1.14. מספר באו"ם		
3261	3261	3261
2.14. שם משלוח של האו"ם		
Corrosive solid, acidic, organic, n.o.s. (citric acid ; DL-malic acid ; adipic acid)	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (citric acid ; DL-malic acid ; adipic acid)	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (חומצה לימון ; חומצה מאלית DL ; חומצה אדיפית)
3.14. סוגי הסיכונים בהסעה		
8	8	8
		
4.14. קבוצת אריזה		
II	II	II
5.14. מפגעים סביבתיים		
מסוכן לסביבה: לא	מזהם ימי: לא מסוכן לסביבה: לא	מסוכן לסביבה: לא
לא קיים כל מידע נוסף		

6.14. אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש

UN RTDG	
274 :	הוראות מיוחדות (UN RTDG)
1 kg :	כמויות מוגבלות (UN RTDG)
E2 :	כמויות פטורות (UN RTDG)
P002, IBC08 :	הוראות אריזה (UN RTDG)
B2, B4 :	תנאי אריזה מיוחדים (UN RTDG)
T3 :	הוראות מיוחדות למכל נייד ולמכל צובר (UN RTDG)
TP33 :	תנאים מיוחדים למכל נייד ולמכל צובר (UN RTDG)

IMDG	
274 :	Special provision (IMDG)
1 kg :	כמויות מוגבלות (IMDG)
E2 :	כמויות שאינן נכללות (IMDG)
P002 :	הנחיות אריזה (IMDG)
IBC08 :	הנחיות אריזה (IBC (IMDG)
B21, B4 :	הוראות IBC מיוחדות (IMDG)
T3 :	הנחיות למכל (IMDG)
TP33 :	Tank special provisions (IMDG)
B :	קטיגוריית אחסון (IMDG)
SGG1, SG36, SG49 :	הפרדה (IMDG)

IATA	
E2 :	כמויות שאינן נכללות (IATA)
Y844 :	PCA כמויות מוגבלות (IATA)
5kg :	כמות מוגבלת כמות נטו מקסימאלית של IATA (PCA)
859 :	הנחיות אריזה (PCA (IATA)
15kg :	כמות נטו מקסימאלית של IATA (PCA)
863 :	הנחיות אריזה (CAO (IATA)
50kg :	כמות נטו מקסימאלית של IATA (CAO)
A3, A803 :	הוראות מיוחדות (IATA)
8L :	קוד (IATA (ERG)

7.14. הובלה בצובר בהתאם למסמכי IMO

15 פרק: מידע רגולטורי

1.15. בטיחות, בריאות ותקנות / חוקים סביבתיים ספציפיים לחומר או התערובת

לא קיים כל מידע נוסף

16 פרק: מידע נוסף

תאריך הנפקה : 25/05/2023
תאריך בדיקה : 18/12/2024
גובר : 23/10/2023

פרק	פרטי שהשתנה	הערות
1		שונה

מידע נוסף : הנתונים המופיעים בסעיפים 4 עד 8 ו-10 עד 12 אינם מתייחסים בחלקם לשימוש במוצר ולשימושו התקני (ראה מידע על השימוש ועל המוצר), אלא להתשחררות כמויות גדולות במקרים של תאונות וחריגות. המידע מתאר אך ורק את דרישות הבטיחות של המוצר(ים) והוא מבוסס על הידע הנוכחי שלנו. מפרט האספקה מופיע בגיליון המוצר השייך לו. נתונים אלה אינם מהווים ערובה למאפייני המוצר(ים) כהגדרתם בתקנות האחריות על פי חוק.

קיצורים וראשי תיבות	
ADN	הסכם אירופי בנוגע להסעה בינלאומית של סחורות מסוכנות דרך נתיבי מים בתוך מדינות.
ADR	האמנה האירופית להובלת חומרים מסוכנים בכבישים
ATE	הערכת הרעילות החריפה
BCF	פקטור הצטברות במערכות ביולוגיות (bioconcentration factor)
BLV	ערך סף ביולוגי
צח"ב	צריכת חמצן ביוכימית (BOD)
צח"כ	דרישה כימית לחמצן (COD)
DMEL	רמת השפעה מינימלית נגזרת
DNEL	רמה נגזרת בה אין כל השפעה
EC	מספר הקהילה האירופית
EC50	ריכוז אפקטיבי חציוני
EN	תקן אירופי
IARC	הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן
IATA	ארגון חברות התעופה הבינלאומי
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	ריכוז קטלני חציוני (median lethal concentration)
LD50	מנה קטלנית חציונית (median lethal dose)
LOAEL	הרמה הנמוכה ביותר בה נצפו השפעות שליליות
NOAEC	הריכוז בו לא נצפו השפעות שליליות
NOAEL	רמת בה לא נצפו כל אירועים שליליים
NOEC	הריכוז בו לא נצפו השפעות
OECD	הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח
ערכי חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת (OEL)	חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת
PBT	משתתיר, מצטבר במערכות ביולוגיות ורעיל

קיצורים וראשי תיבות	
PNEC	ריכוז אי-השפעה חזוי
RID	תקנות להובלה בינלאומית של חומרים מסוכנים ברכבת
SDS	גליון מידע בטיחותי
STP	מפעל לטיפול במי שפכים
ThOD	צריכת חמצן תיאורטית (ThOD)
TLM	גבול סבילות חציוני
VOC	תרכובות אורגניות נדיפות
CAS מס'	מספר CAS
לא פורט במקום אחר	לא פורט במקום אחר
vPvB	משתיר מאוד ומצטבר מאוד במערכות ביולוגיות
ED	פוגע במערכת האנדוקרינית
DOT	משרד התחבורה
TDG	TDG
REACH	רישום, הערכה, רישוי ומגבלות של תקנות כימיות (EC) מס' 1907/2006
GHS	מערכת גלובלית לסיווג, לסימון ולאריזה של כימיקלים
IBC-Code	קוד בינלאומי לבנייה ולציוד של ספינות הנושאות כימיקלים מסוכנים בכמויות גדולות
CLP	תקנות סיווג תיווי ואריזה; תקנה (EC) מספר 1272/2008
MARPOL 73/78	MARPOL 73/78: אמנה בינלאומית למניעת זיהום מספינות
ADG	שינוע סחורות מסוכנות אוסטרליות

טקסט מלא של הצהרות H:	
Eye Irrit. 2	נזק חמור או גירוי חמור לעיניים, קטגוריה 2
Skin Irrit. 2	קורוזיה או גירוי של העור, קטגוריה 2
H314	גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים
H315	גורם לגירוי בעור
H318	גורם נזק חמור לעיניים
H319	גורם לגירוי חמור בעיניים
H335	עלול לגרום לגירוי הנשימה

מידע זה מבוסס על הידע הנוכחי שלנו ומיועד לתיאור מוצר זה למטרות דרישות בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה בלבד. לפיכך אין לפרש מידע זה כמבטיח תכונה ספציפית כלשהי של המוצר.