

Especificaciones/Fichas técnicas

Carro de aceite, modelo L, XL



Número de artículo

60.71.642

Descripción

El carro de aceite es el complemento ideal para freír. Tiene una capacidad de 49 litros, bombea aceite directamente a la cuba y también puede derretir grasa en bloque.

Después de freír, el aceite vuelve al carro de aceite a través de un filtro. Gracias a que no deja pasar la luz, el aceite se conserva durante más tiempo.

Es posible conectarse a la corriente a través de la toma integrada en la parte frontal de la iVario.



Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

Seguridad:

- Desconexión automática de la bomba tras llenar la cuba (¡no operar la bomba con agua!).
- Temperatura máx. de la carcasa inferior a 70 °C (a una temperatura ambiente de 25 °C y funcionamiento con Aceite caliente a 180 °C).
- El sistema de calentamiento regulado evita que se sobrecaliente el aceite.

Capacidad

49 litros de volumen útil (con Aceite caliente a 180°C)

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	603 mm
Altura (Al):	1.085 mm
Profundidad (Pr):	655 mm
Peso:	47,2 kg

Características especiales

- Llenado de la cuba mediante la bomba eléctrica y la tubería de llenado giratoria
- Caudal: 5 litros por minuto de grasa caliente hasta 180 °C
- Con función de precalentamiento para derretir la grasa o calentar el aceite frío.
- Resistente a temperaturas de hasta 180 grados
- Fácil de limpiar
- Filtro de plástico extraíble y lavable (a base de silicona)
- Tensión: 1NAC220 - 240 V 50/60 Hz
- Potencia total: 2,8 kW

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

Equipamiento/Incluye

- 4 ruedas móviles con diámetro de 100 mm de ellas 2 son bloqueables (altras).
- Carro de aceite
- Bastidor y elemento filtrante
- Cable de conexión específico del país

Especificaciones/Fichas técnicas

Carro de aceite, modelo L, XL





Nota

Otros accesorios:

60.75.391	Cesta para freír, modelo L, XL
60.75.909	Brazo para elevación y descenso automáticos, modelo L
60.75.129	Brazo para elevación y descenso automáticos, modelo XL

Especificaciones/Fichas técnicas

Carro de aceite, modelo L, XL



Information / Information / Information	Drawing / Zeichnung / Plan
Master View	Oil cart / Ölwagen / Chariot réserve d'huile
Printed drawing is not automatically updated	
Zeichnungsausdruck unterliegt nicht dem	
Änderungsidentifiziert	
La mise à jour n'est pas assurée sur les plans	
Version	1
Date / Datum / Date	15.02.2021
Creator / Ersteller / Créateur	gsm-RATIONAL AG
Scale / Maßstab / Echelle	-
Dimensions / Abmessungen / Dimensions	mm (inch)